

Дизайн и стиль жизни  
в компактном исполнении



# LIEBHERR

Качество, дизайн и инновации

## Наслаждение вкусом вина

Вино является неотъемлемой частью современного стиля жизни, так как оно – благородный напиток, подаваемый к прекрасным блюдам. Температура вина, при которой оно подается к столу, имеет первостепенное значение для поддержания наилучших вкусовых качеств. Хранение вина при слишком высоких или слишком низких температурах ухудшает букет. Винный шкаф WKes 653 выполнен в компактном корпусе (высота всего 61 см, ширина – 42 см) из нержавеющей стали и имеет дверцу со стеклопакетом. Он вмещает до 12 бутылок вина стандартного объема 0,75 л. Винный шкаф превосходно вписывается в любой интерьер; его можно прикрепить к стене или установить на предмет мебели таким образом, чтобы вина из вашей коллекции всегда были на виду и под рукой для подачи к столу. А для того, чтобы ваши вина всегда были представлены в наилучшем свете, этот винный шкаф имеет светодиодное освещение с отдельным выключателем.





Система управления. Идеальная температура хранения вина в течение длительного времени – от +8 °С до +12 °С. Белое вино для сервировки, следует хранить при температуре ниже +10 °С, а красное – при температуре до +18 °С. Для соблюдения указанных условий **электронная система управления с сенсорной панелью** позволяет точно установить требуемую температуру в диапазоне от +5 °С до +20 °С.



Светодиодное освещение. Для идеальной презентации ваших вин WKes 653 имеет **светодиодное освещение** с отдельным выключателем. Поскольку светодиоды

выделяют минимальное количество тепла и не излучают ультрафиолетовых лучей, вина можно демонстрировать длительное время.



**Выдвижной контейнер** для аксессуаров. Этот практичный контейнер можно использовать для хранения аксессуаров для вина и сладостей (например, шоколада или конфет), которые подаются при должной температуре и улучшают вкусовые ощущения от вина.



Фильтр с **активированным углем**. Даже при хранении вина в закрытых бутылках оно может испортиться из-за воздухообмена через пробки. Винный шкаф WKes 653 имеет съемный угольный фильтр, гарантирующий чистоту воздуха всего внутреннего пространства шкафа.



Дверца с защитой от УФ излучения. Стеклопакет дверцы имеет специальное

покрытие, обеспечивающее идеальную защиту от **ультрафиолетового излучения**.



**Настенное крепление**. WKes 653 можно прикрепить к стене в качестве элемента интерьера, имеющего удобный доступ к винным запасам.

## Идеальный климат для хранения сигар

Для получения максимального удовольствия от сигар после изготовления их следует выдерживать в специальных климатических камерах при влажности от 68% до 75%. Поддержание влажности в этом диапазоне и температуры от +16 °C до +20 °C необходимо для надлежащего хранения сигар и предотвращения ухудшения их качества.

Хранение сигар при недопустимой влажности неблагоприятно сказывается на их качестве и аромате. Если влажность слишком высока, существует опасность образования плесени на драгоценных табачных листьях.

Хьюмидор Liebherr обеспечивает идеальные климатические условия для хранения или созревания сигар в течение длительного времени. Высококачественная электронная система управления с сенсорной панелью в сочетании с датчиками температуры и влажности гарантируют точное поддержание заданных параметров.





**Точное электронное управление.** Точная электронная система управления позволяет регулировать температуру от +16 °С до +20 °С и влажность от 68 % до 75 %. В хьюмидоре предусмотрена сигнализация, предупреждающая о повышении температуры.



**Идеальная влажность.** Встроенный контейнер вмещает один литр дистиллированной воды. Датчики влажности регулируют потребление воды, обеспечивая точное поддержание влажности

на выбранном уровне. Система управления своевременно сообщает пользователю о необходимости пополнения контейнера для воды.



**Светодиодное освещение.** Хьюмидор от Liebherr имеет встроенную в дверцу систему светодиодного освещения. Поскольку светодиоды практически не выделяют тепла, сигары можно демонстрировать долгое время без ухудшения их качества.



**Ценная древесина.** Все полочки внутри хьюмидора изготовлены вручную из испанского кедра.



**Демонстрационные полочки.** Эти полочки идеальны для хранения сигар

россыпью. Они легко вынимаются для презентационных целей.



**Настенное крепление.** Хьюмидор можно прикрепить к стене в качестве элемента интерьера, имеющего удобный доступ к сигарам.

# Свежее решение для любого помещения

Свежее решение для любого помещения вашего дома – Liebherr CMes 502 представляет собой инновационное устройство, делающее хранение охлажденных напитков по-настоящему удобным. Например, в гостиной компактный CMes 502 будет

поддерживать оптимальную температуру напитков, подаваемых гостям, в кабинете или тренажерном зале у вас всегда будет под рукой минеральная вода, также устройство идеально справится с хранением высококачественной косметики.



Несмотря на свои компактные размеры, CMes 502 имеет **большой полезный объем**: в него без труда помещается до 60 банок с напитками или 27 бутылок объемом 0,5 л.



Для элегантной презентации напитков CMes 502 оснащен **светодиодным освещением**, которое встроено в верхнюю часть холодильного отделения.



**Изменяемый внутренний объем** холодильной камеры с серебристой отделкой элегантен и в любое время может быть адаптирован к индивидуальным потребностям. Внутренние полочки легко вынимаются.



Модель	<b>WKes 653</b> Винный шкаф	<b>ZKes 453</b> Хьюмидор	<b>CMes 502</b> Холодильник для напитков
	Wine A++ LED Smart Steel	Cigar LED Smart Steel	A+ LED Smart Steel
Макс. количество бутылок 0,75 л <sup>1</sup>	12		
Общий/полезный объем	56/38 л	43/39 л	45/42 л
Класс энергопотребления	<A++		<A
Расход эн. за год/за сутки <sup>2</sup>	75/0,205 кВт.ч	162/0,443 кВт.ч	107/0,293 кВт.ч
Уровень шума <sup>3</sup>	40 дБ(А)	40 дБ(А)	36 дБ(А)
Климатический класс	SN	N	SN-ST
Напряжение/сила тока	220-240В~/0.5 А	220-240В~/0.5 А	220-240В~/1.0 А
<b>Особенности</b>			
Дверца со стеклопакетом <sup>4</sup>	В раме из нерж. стали с покр. SmartSteel	В раме из нерж. стали с покр. SmartSteel	В раме из нерж. стали с покр. SmartSteel
Корпус	Из нерж. стали с покрытием SmartSteel	Из нерж. стали с покрытием SmartSteel	Из нерж. стали с покрытием SmartSteel
Внутреннее освещение	Светодиодное	Светодиодное	Светодиодное
Постоянное с возможн. отключения	•	•	•
Управление	Электронное с ЖК-дисплеем	Электронное с ЖК-дисплеем	Механическое
Дизайн	HardLine	HardLine	HardLine
Индикатор температуры	Цифровой	Цифровой	
Функция защиты от детей	•	•	•
Замок	•	•	•
Сигнализация неисправности	Оптическая и акустическая	Оптическая и акустическая	
Сигнал. о неплотно закрытой дверце	Акустическая	Акустическая	
Температурные зоны	1	1	1
Диапазон регулировки температуры	От +5 °С до +20 °С	От +16 °С до +20 °С	От +2 °С до +10 °С
Диапазон регулир. влажности воздуха		От 68 % до 75 %	
Фильтр с активированным углем	•	•	
Полки для хран. / решетчатые полки	3 / –	2 / –	– / 3
Материал полок	Бук	Испанский кедр	Нержавеющая сталь
Демонстрационная полочка		2	
Выдвижной контейнер для аксессуаров	1		
Возможность крепления к стене	Да	Да	Да
<b>Размеры</b>			
Высота / ширина	61,2/42,5 см	61,2/42,5 см	61,2/42,5 см
Глубина вкл. расст. до стены	47,8 см	47,8 см	45 см
<b>Аксессуары</b>			
	Фильтр с активированным углем	Фильтр с активированным углем	
	Декорат. панель для настенного монтажа	Декорат. панель для настенного монтажа	
	Информационные таблички		

<sup>1</sup> Данный прибор предназначен исключительно для хранения вин. Вместимость бутылок Бордо (0,75л) GrandCru согласно стандарту NF H 35–124 (высота: 300,5 мм, диаметр: 76,1мм)

<sup>2</sup> Энергопотребление определено в соответствии со стандартом 1060/2010 (EU), при температуре окружающей среды +25 °С, выключенном внутреннем освещении и при установленной температуре внутри устройства +12 °С.

<sup>3</sup> Значения скорректированного уровня звуковой мощности получены согласно IEC 60704-1, IEC 60704-2-14 и IEC 60704-3

<sup>4</sup> Сторона открывания двери: правая/неперенавешиваемая